



WALK-IN

— divisori
con uno o due
lati aperti


WALK-IN




gemma W p.180



gemma W+L p.182



gemma W+2L p.184





gemma WB p.186



gemma Wv p.188

GEMMA W

porta doccia: 1 divisorio
installazione: ad angolo



Caratteristiche Tecniche



accesso facilitato



estensibilità

P divisorio

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
78 / 79			78D
88 / 89			88D
98 / 99			98D
108 / 109			108D
118 / 119			118D
128 / 129			128D
138 / 139			138D
148 / 149			148D
158 / 159			158D

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Gemma W — Collo 1 — Totale Kg 40

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta



H 200 cm




6 mm



GEMMA W+L

porta doccia: 1 divisorio con 1 fissetto
installazione: ad angolo



Caratteristiche Tecniche



accesso facilitato



estensibilità

P divisorio

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
78/79 x 28			78D
88/89 x 28			88D
98/99 x 28			98D
108/109 x 28			108D
118/119 x 28			118D

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Gemma W+L — Collo 2 — Totale Kg 45

opzioni


- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

H 200 cm 6 mm



GEMMA W+2L

porta doccia: 1 divisorio con 2 fissetti
installazione: con braccetti di sostegno



Caratteristiche Tecniche



accesso facilitato

P divisorio

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
78x28x28			78D
88x28x28			88D
98x28x28			98D
108x28x28			108D
118x28x28			118D

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Gemma W+2L — Collo 2 — Totale Kg 55

opzioni


- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

H 200 cm
6 mm



GEMMA WB

porta doccia: 1 divisorio + 1 anta battente
installazione: ad angolo



Caratteristiche Tecniche



accesso facilitato



estensibilità

P divisorio

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
78/79 x 28			78D
88/89 x 28			88D
98/99 x 28			98D
108/119 x 28			108D
118/119 x 28			118D

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Gemma WB — Collo 1 — Totale Kg 45

opzioni


- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

H 200 cm
6 mm



GEMMA Wv

porta doccia: 1 divisorio
installazione: con braccetti di sostegno



Caratteristiche Tecniche



accesso facilitato

P divisorio

Estensibilità cm	cromo o satinato		* Codice
	trasp.	satin.	
120			120D
130			130D
140			140D
150			150D
160			160D

* NB: Specificare sempre se DX o SX

Pack Gemma Wv — Collo 1 — Totale Kg 40

opzioni

- Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
- Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
 - trattamento anticalcare
 - altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
 - lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
 - su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
 - altri colori RAL su richiesta

 H 200 cm
 6 mm

